



empfiehlt Qualitätsprodukte
namhafter Hersteller

Eine Dachmarke des **FH^R**-Verbundes!

Beluga

next generation


0,3 mm

Designbelag zum Kleben und Klicken (Rigid + Multi-Layer)



DESIGNBELAG

www.werkhaus-raum.de



Helmond Pine

wood L

Zum Kleben

Format: 1.200,0 x 180,0 x 2,0 mm · wh-112305-280KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.220,0 x 180,0 x 5,5 mm · wh-112306-KLI280

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.222,0 x 182,0 x 9,0 mm · wh-112307-ML0280



Freiham Oak

wood XS

Zum Kleben

Format: 610,0 x 122,0 x 2,0 mm · wh-112301-286KLE

wood L

Zum Kleben


Format: 1.200,0 x 180,0 x 2,0 mm · wh-112305-286KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.220,0 x 180,0 x 5,5 mm · wh-112306-KLI286

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.222,0 x 182,0 x 9,0 mm · wh-112307-ML0286

A close-up view of Dallas Oak wood L flooring, showing a mix of light and dark brown wood planks with a natural grain pattern.

Dallas Oak

wood L

Zum Kleben

Format: 1.200,0 x 180,0 x 2,0 mm · wh-112305-282KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.220,0 x 180,0 x 5,5 mm · wh-112306-KLI282

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.222,0 x 182,0 x 9,0 mm · wh-112307-ML0282

A close-up view of Corryton Pine wood L flooring, showing a mix of light and dark brown wood planks with a natural grain pattern.

Corryton Pine

wood L

Zum Kleben

Format: 1.200,0 x 180,0 x 2,0 mm · wh-112305-284KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.220,0 x 180,0 x 5,5 mm · wh-112306-KLI284

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.222,0 x 182,0 x 9,0 mm · wh-112307-ML0284



Neiras Oak

wood XS

Zum Kleben

Format: 610,0 x 122,0 x 2,0 mm · wh-112301-285KLE

wood L

Zum Kleben

Format: 1.200,0 x 180,0 x 2,0 mm · wh-112305-285KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.220,0 x 180,0 x 5,5 mm · wh-112306-KLI285

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.222,0 x 182,0 x 9,0 mm · wh-112307-ML0285

Lifford Oak

wood XS

Zum Kleben

Format: 610,0 x 122,0 x 2,0 mm · wh-112301-281KLE

wood L

Zum Kleben

Format: 1.200,0 x 180,0 x 2,0 mm · wh-112305-281KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.220,0 x 180,0 x 5,5 mm · wh-112306-KLI281

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.222,0 x 182,0 x 9,0 mm · wh-112307-ML0281



Belaga Concrete

stone L

Zum Kleben


Format: 610,0 x 305,0 x 2,0 mm · wh-112302-302KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 610,0 x 305,0 x 5,5 mm · wh-112303-KLI302

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 601,0 x 310,0 x 9,0 mm · wh-112304-ML0302



Heartland Concrete

stone L

Zum Kleben

Format: 610,0 x 305,0 x 2,0 mm · wh-112302-303KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 610,0 x 305,0 x 5,5 mm · wh-112303-KLI303

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 601,0 x 310,0 x 9,0 mm · wh-112304-ML0303

A large rectangular area showing a close-up of a dark grey, textured tile pattern. The tiles are rectangular and laid in a staggered grid. The texture is rough and resembles natural stone or concrete.

Manot Concrete

stone L

Zum Kleben

Format: 610,0 x 305,0 x 2,0 mm · wh-112302-304KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 610,0 x 305,0 x 5,5 mm · wh-112303-KLI304

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 601,0 x 310,0 x 9,0 mm · wh-112304-ML0304

A large rectangular area showing a close-up of a dark grey, textured tile pattern. The tiles are rectangular and laid in a staggered grid. The texture is rough and resembles natural stone or concrete, similar to the Manot Concrete but with a slightly darker shade.

Malara Concrete

stone L

Zum Kleben

Format: 610,0 x 305,0 x 2,0 mm · wh-112302-305KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 610,0 x 305,0 x 5,5 mm · wh-112303-KLI305






Zum Klicken Multi-Layer

Format: 601,0 x 310,0 x 9,0 mm · wh-112304-ML0305



Lifford Oak

Technische Daten – Beluga next generation

	Zum Kleben	Zum Klicken (Rigid) mit Dämmung	Zum Klicken Multi-Layer mit Dämmung
Stärke EN 428	2,0 mm	5,5 mm	9,0 mm
Nutzschicht EN 429		0,3 mm	
Format	wood XS: 610 x 122 mm wood L: 1.200 x 180 mm stone L: 610 x 305 mm	wood L: 1.220 x 180 mm stone L: 610 x 305 mm	wood L: 1.222 x 182 mm stone L: 601 x 310 mm
Oberflächenvergütung		PU Oberflächen-Versiegelung	
Karton-/Paletteninhalt	wood XS: 1,79 m ² (24 Pakete) / 250,60 m ² (140 Pakete) wood L: 3,89 m ² (18 Pakete) / 233,40 m ² (60 Pakete) stone L: 2,98 m ² (16 Pakete) / 250,32 m ² (84 Pakete)	wood L: 2,20 m ² (10 Pakete) / 105,60 m ² (48 Pakete) stone L: 1,86 m ² (10 Pakete) / 111,60 m ² (60 Pakete)	wood L: 2,00 m ² (9 Pakete) / 88,0 m ² (44 Pakete) stone L: 1,68 m ² (9 Pakete) / 100,80 m ² (60 Pakete)
Verlegeart	Verkleben	Klicken LocTec®	
Trittschalldämmung EN ISO 16251-1	ca. 4 dB (ohne Unterlagsmatte) ca. 17 dB im System mit Unterlagsmatte silentPLUS	ca. 19 dB	ca. 14 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m ² K)/W silentPLUS	0,035 (m ² K)/W	0,058 (m ² K)/W
Rutschhemmstufe DIN 51130	R10		
Bestimmung der Fleckempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		
Kanten	4-seitige Microfase		
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6		
 	 <p>≥ 0,15 W/(mK)</p> <p>15 Jahre Garantie bei privater Nutzung + 5 Jahre bei einer Verlegung einer PU-Unterlagsmatte*</p> <p>*L. Hersteller-Garantiebestimmungen</p>	 <p>≥ 0,10 W/(mK)</p> <p>15 Jahre Garantie bei privater Nutzung*</p> <p>*L. Hersteller-Garantiebestimmungen</p>	 <p>≥ 0,15 W/(mK)</p> <p>20 Jahre Garantie bei privater Nutzung*</p> <p>*L. Hersteller-Garantiebestimmungen</p>

Weitere Infos unter: www.werkhaus-raum.de – Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten! Es gelten die Verlegehinweise sowie Verlegewerkstoffempfehlungen des Belagsherstellers. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers. Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers. Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden. © by Fachhandelsring GmbH – Stand: 01/2024

werk[®]
haus

Mehr Boden.

empfiehlt Qualitätsprodukte
namhafter Hersteller

Eine Dachmarke des **FH[®]**-Verbundes!

Beluga

next generation
wood XL 0,3 mm

Designbelag zum Kleben und Klicken (Rigid + Multi-Layer)



www.werkhaus-raum.de



Galilea Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-288KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI288

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0288



Lavara Ash

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-290KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI290

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0290



Tavani Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-301KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI301

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0301



Tenorio Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-300KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI300

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0300



Nixa Oak



Nixa Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-126KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KL126

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0126



Mako Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-293KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KL293

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0293



Bellwood Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-291KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI291

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0291



Colares Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-129KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI129

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0129



Colares Oak



Larisa Maple

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-289KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI289

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0289



Morten Oak

wood XL

Zum Kleben


Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-292KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI292

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0292



Avellino Oak

wood XL

Zum Kleben


Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-294KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI294

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0294



Hudson Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-295KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI295

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0295



Madison Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-297KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI297

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0297



Gomera Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-296KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI296

Zum Klicken Multi-Layer


Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0296



Catania Oak



Gomera Oak



Catania Oak

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-299KLE

Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI299

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0299



Saray Walnut

wood XL

Zum Kleben

Format: 1.505,0 x 235,0 x 2,0 mm · wh-122301-298KLE









Zum Klicken (Rigid)

Format: 1.522,0 x 225,0 x 5,5 mm · wh-122302-KLI298

Zum Klicken Multi-Layer

Format: 1.520,0 x 230,0 x 9,0 mm · wh-122303-ML0298

Technische Daten – Beluga next generation wood XL

	Zum Kleben	Zum Klicken (Rigid) mit Dämmung	Zum Klicken Multi-Layer mit Dämmung
Stärke EN 428	2,0 mm	5,5 mm	9,0 mm
Nutzschicht EN 429		0,3 mm	
Format	wood XL: 1.505 x 235 mm	wood XL: 1.522 x 225 mm	wood XL: 1.520 x 230 mm
Oberflächenvergütung		PU Oberflächen-Versiegelung	
Karton-/Paletteninhalt	wood XL: 4,24 m ² (12 Pakete) / 254,40 m ² (60 Pakete)	wood XL: 2,05 m ² (6 Pakete) / 106,60 m ² (52 Pakete)	wood XL: 2,10 m ² (6 Pakete) / 109,20 m ² (52 Pakete)
Verlegeart	Verkleben	Klicken LocTec®	
Trittschalldämmung EN ISO 16251-1	ca. 4 dB (ohne Unterlagsmatte) ca. 17 dB im System mit Unterlagsmatte silentPLUS	ca. 19 dB	ca. 14 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m ² K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS	0,035 (m ² K)/W	0,058 (m ² K)/W
Rutschhemmstufe DIN 51130	R10		
Bestimmung der Fleckempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		
Kanten	4-seitige Microfase	V-Fuge 4-seitig lackiert	4-seitige Microfase
Lichtechtheit EN ISO 105-B02		≥ 6	
 	 <p>≥ 0,15 W/(m²K)</p> <p>E1 HCHO</p> <p></p>	 <p>≥ 0,10 W/(m²K)</p> <p>E1 HCHO</p> <p></p>	 <p>≥ 0,15 W/(m²K)</p> <p>E1 HCHO</p> <p></p>
	<p>15 Jahre Garantie</p> <p>bei privater Nutzung + 5 Jahre bei einer Verlegung einer PU-Unterlagsmatte*</p> <p><small>*H. Hersteller-Garantiebestimmungen</small></p>	<p>15 Jahre Garantie</p> <p>bei privater Nutzung*</p> <p><small>*H. Hersteller-Garantiebestimmungen</small></p>	<p>20 Jahre Garantie</p> <p>bei privater Nutzung*</p> <p><small>*H. Hersteller-Garantiebestimmungen</small></p>

Weitere Infos unter: www.werkhaus-raum.de – Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten! Es gelten die Verlegehinweise sowie Verlegewerkstoffempfehlungen des Belagsherstellers. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers. Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.



Bellwood Oak